



POWER BY **AZTEMA**
MX

MADE IN MEXICO / HECHO EN MÉXICO



GARANTÍA NB
CONTRA DAÑOS



GARANTÍA
POR 5 AÑOS
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN



MCT
MAYA COMPOUND TECHNOLOGY



NOBHEX SAFE



ROAD HAZARD
PROTECTION



5 YEARS
WARRANTY
MANUFACTURING DEFECT



TCM
TECNOLOGÍA COMPUESTA MAYA



SEGURIDAD NOBHEX



En un movimiento estratégico que subraya su compromiso con el impulso de la industria llantera, Tire Direct, una empresa 100% mexicana que desde hace más de 20 años se ha dedicado a la distribución de llantas en América, tomó la decisión audaz de incursionar en la producción de neumáticos, dando origen al proyecto AZTEMA. Esta decisión no solo refleja la visión pionera de Tire Direct, sino que también representa un impulso significativo para el negocio de neumáticos mexicanos en general. Siempre comprometida con el desarrollo económico del país, Tire Direct se enorgullece de contribuir activamente al fortalecimiento de la economía mexicana y de apoyar iniciativas que promuevan la producción nacional.

MODERNA

AUTOMÁTICA

ALTA CALIDAD

FUTURO

TECNOLOGÍA

VANGUARDIA

In a strategic move that underscores its commitment to boosting the tire industry, Tire Direct, a 100% Mexican company that has been dedicated to tire distribution in the Americas for over 20 years, made the bold decision to venture into tire production, giving rise to the AZTEMA project. This decision not only reflects Tire Direct's pioneering vision but also represents a significant boost for the Mexican tire business in general.

Always committed to the country's economic development, Tire Direct is proud to actively contribute to strengthening the Mexican economy and supporting initiatives that promote national production.

MEXICO A TODO EL MUNDO !!!

KHAMINO

- DISEÑO CREATIVO
- LARGA DURACION
- COMODIDAD
- CREATIVE DESIGN
- LONG DURATION
- COMFORT



MEDIDA/ SIZE	SEGMENTO/ SEGMENT	CAPAS/ PLY	CARGA/ LOAD	RANGO DE VELOCIDAD / SPEED RATE	XL/ XL	UTQG	CARA/ SIDE WALL	M+S/ M+S	PROFUNDIDAD DE PISO/ T. DEPTH	
									MM	(/32nds)
165/65R14	PCR	-	7	T	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
175/65R14	PCR	-	82	T	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
175/70R13	PCR	-	82	T	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
175/70R14	PCR	-	84	T	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
185/55R15	PCR	-	82	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
185/60R14	PCR	-	82	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
185/60R15	PCR	-	84	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.8	10
185/65R14	PCR	-	86	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
195/60R15	PCR	-	88	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
205/60R15	PCR	-	95	H	XL	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
185/65R15	PCR	-	88	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.8	10
185/70R14	PCR	-	88	T	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
195/65R15	PCR	-	91	V	-	600/A/A	BSW	Y	7.8	10
205/65R15	PCR	-	94	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
205/60R16	PCR	-	92	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.8	10
205/65R16	PCR	-	95	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
215/70R15	PCR	-	98	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9

PRÓXIMAMENTE / SEPTIEMBRE 2026

185/70R13	PCR	-	86	T	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
205/60R13	PCR	-	86	T	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
195/70R14	PCR	-	91	T	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
205/70R14	PCR	-	98	T	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
175/60R15	PCR	-	81	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9
175/55R16	PCR	-	80	H	-	600/A/A	BSW	Y	7.0	9

JAYGUEY

DISEÑO CARRETERA
LARGA DURACION
COMODIDAD

ROAD DESIGN
LONG-LASTING
COMFORT



MEDIDA/ SIZE	SEGMENTO/ SEGMENT	CAPAS/ PLY	CARGA/ LOAD	RANGO DE VELOCIDAD / SPEED RATE	XL/ XL	UTQG	CARA/ SIDE WALL	M+S/ M+S	PROFUNDIDAD DE PISO/ T. DEPTH	
									MM	(/32nds)
215/60R16	PLT-4x4 SUV-HT	-	95	H	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
225/60R16	PLT-4x4 SUV-HT	-	98	H	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
215/65R16	PLT-4x4 SUV-HT	-	98	H	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
215/70R16	PLT-4x4 SUV-HT	-	100	H	-	500/A/B	BSW	Y	7.8	10
215/55R18	PLT-4x4 SUV-HT	-	95	H	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
225/55R19	PLT-4x4 SUV-HT	-	103	V	XL	500/A/A	BSW	Y	8.0	10
225/55R18	PLT-4x4 SUV-HT	-	98	V	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
225/60R18	PLT-4x4 SUV-HT	-	104	H	XL	500/A/A	BSW	Y	8.0	10
225/60R17	PLT-4x4 SUV-HT	-	99	H	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
225/65R17	PLT-4x4 SUV-HT	-	102	H	-	500/A/A	BSW	Y	8.0	10
235/55R19	PLT-4x4 SUV-HT	-	105	V	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
255/55R19	PLT-4x4 SUV-HT	-	111	V	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
235/55R18	PLT-4x4 SUV-HT	-	104	V	XL	500/A/A	BSW	Y	8.0	10
235/60R18	PLT-4x4 SUV-HT	-	107	H	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
235/65R17	PLT-4x4 SUV-HT	-	104	H	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
245/60R18	PLT-4x4 SUV-HT	-	105	H	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
235/55R20	PLT-4x4 SUV-HT	-	105	V	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
255/55R20	PLT-4x4 SUV-HT	-	110	V	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
265/50R20	PLT-4x4 SUV-HT	-	111	V	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
285/45R22	PLT-4x4 SUV-HT	-	114	V	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
275/50R22	PLT-4x4 SUV-HT	-	115	H	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
275/55R20	PLT-4x4 SUV-HT	-	117	V	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
275/60R20	PLT-4x4 SUV-HT	-	116	H	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
265/60R18	PLT-4x4 SUV-HT	-	110	H	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
LT235/80R17	PLT-4x4 SUV-HT	10	120/117	S	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10

PRÓXIMAMENTE / SEPTIEMBRE 2026

225/65R16	PLT-4x4 SUV-HT	-	100	H	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
215/60R17	PLT-4x4 SUV-HT	-	100	V	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10

PHERTE

FUERTE
VEHICULOS DE PASAJEROS
Y CARGA
ALTA RESISTENCIA

STRONG
PASSENGER AND CARGO
VEHICLES
HIGH STRENGTH



MEDIDA/ SIZE	SEGMENTO/ SEGMENT	CAPAS/ PLY	CARGA/ LOAD	RANGO DE VELOCIDAD / SPEED RATE	XL/ XL	UTQG	CARA/ SIDE WALL	M+S/ M+S	PROFUNDIDAD DE PISO/ T. DEPTH	
									MM	(/32nds)
195R15C	CARGO VAN	8	106/104	S	-	-	BSW	Y	8.2	10
225/70R15C	CARGO VAN	8	112/110	S	-	-	BSW	Y	8.2	10
185R14C	CARGO VAN	8	-	-	-	-	-	-	-	-

PRÓXIMAMENTE / SEPTIEMBRE 2026

225/75R16C	CARGO VAN	10	121/120	R	-	-	BSW	Y	8.2	10
235/65R16C	CARGO VAN	10	121/119	R	-	-	BSW	Y	8.2	10
285/55R16C	CARGO VAN	10	126	N	-	-	BSW	Y	8.2	10

QHUALI

FASHION
ALTA CALIDAD
ALTO RENDIMIENTO

FASHION
HIGH QUALITY
HIGH PERFORMANCE



MEDIDA/ SIZE	SEGMENTO/ SEGMENT	CAPAS/ PLY	CARGA/ LOAD	RANGO DE VELOCIDAD / SPEED RATE	XL/ XL	UTQG	CARA/ SIDE WALL	M+S/ M+S	PROFUNDIDAD DE PISO/ T. DEPTH	
									MM	(/32nds)
195/55R15	UHP	-	85	V	-	500/A/A	BSW	Y	7.5	10
205/45ZR17	UHP	-	88	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5
205/50ZR17	UHP	-	93	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5
185/55R16	UHP	-	87	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	10
195/55R16	UHP	-	91	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	10
205/55ZR16	UHP	-	94	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
205/55ZR17	UHP	-	95	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5
215/45ZR18	UHP	-	93	Y	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
215/50ZR17	UHP	-	95	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5
215/50ZR18	UHP	-	96	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
215/55ZR17	UHP	-	98	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
225/50ZR18	UHP	-	95	W	-	500/A/A	BSW	Y	7.5	10
225/40ZR18	UHP	-	92	Y	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
225/45ZR17	UHP	-	94	Y	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
225/45ZR18	UHP	-	95	Y	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5
225/50ZR17	UHP	-	98	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5
225/45ZR19	UHP	-	96	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	10
235/35ZR19	UHP	-	91	Y	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	10
235/40ZR19	UHP	-	96	Y	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
235/45ZR18	UHP	-	98	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5
235/50ZR18	UHP	-	101	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5
235/45ZR19	UHP	-	99	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	10
245/40ZR19	UHP	-	98	Y	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5
245/45ZR19	UHP	-	102	Y	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
245/45ZR20	UHP	-	103	Y	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
245/50R20	UHP	-	102	V	-	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
255/50R20	UHP	-	109	V	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
265/35R22	UHP	-	102	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
305/40R22	UHP	-	114	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10
305/45R22	UHP	-	118	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.8	10

PRÓXIMAMENTE / SEPTIEMBRE 2026

215/45R17	UHP	-	91	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5
275/40R17	UHP	-	102	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5
315/35R17	UHP	-	106	W	XL	500/A/A	BSW	Y	7.5	9.5

THRAC

DISEÑO RACING
HECHO PARA CIUDAD
VANGUARDIA

RACING DESIGN
MADE FOR THE CITY
VANGUARD



MEDIDA/ SIZE	SEGMENTO/ SEGMENT	CAPAS/ PLY	CARGA/ LOAD	RANGO DE VELOCIDAD / SPEED RATE	XL/ XL	UTQG	CARA/ SIDE WALL	M+S/ M+S	PROFUNDIDAD DE PISO/ T. DEPTH	
									MM	(/32nds)
205/45R17	UHP	-	88	W	XL	260/A/A	BSW	N	6.2	8
205/50R17	UHP	-	93	W	XL	260/A/A	BSW	N	6.2	8
225/45R17	UHP	-	94	W	XL	260/A/A	BSW	N	6.2	8

PRÓXIMAMENTE / SEPTIEMBRE 2026

195/45R15	UHP	-	78	V	-	260/A/A	BSW	N	6.2	8
195/50R15	UHP	-	82	V	-	260/A/A	BSW	N	6.2	8
205/40R17	UHP	-	84	W	XL	260/A/A	BSW	N	6.2	8

VHIEKO

RETRO
MODA
BUEN VER

RETRO
FASHION
GOOD LOOK



MEDIDA/ SIZE	SEGMENTO/ SEGMENT	CAPAS/ PLY	CARGA/ LOAD	RANGO DE VELOCIDAD / SPEED RATE	XL/ XL	UTQG	CARA/ SIDE WALL	M+S/ M+S	PROFUNDIDAD DE PISO/ T. DEPTH	
									MM	(/32nds)
295/50R15	RETRO	-	108	T	-	500/A/A	BSW	N	8	10

PRÓXIMAMENTE / SEPTIEMBRE 2026

235/60R14	RETRO	-	96	H	-	500/A/A	BSW	N	8	10
255/60R15	RETRO	-	102	V	-	500/A/A	BSW	N	8	10
275/60R15	RETRO	-	107	T	-	500/A/A	BSW	N	8	10

THOKO X/T

VANGUARDIA
TECNOLOGIA
AVENTURA

VANGUARD
TECHNOLOGY
ADVENTURE



MEDIDA/ SIZE	SEGMENTO/ SEGMENT	CAPAS/ PLY	CARGA/ LOAD	RANGO DE VELOCIDAD / SPEED RATE	XL/ XL	UTQG	CARA/ SIDE WALL	M+S/ M+S	PROFUNDIDAD DE PISO/ T. DEPTH	
									MM	(/32nds)
235/70R16	SUV-4x4-XT	-	106	T	-	500/A/B	BSW	Y	8.7	11
245/75R16	SUV-4x4-XT	-	111	T	-	500/A/B	BSW	Y	9.5	12
255/70R16	SUV-4x4-XT	-	111	T	-	500/A/B	BSW	Y	8.7	11
265/50R20	SUV-4x4-XT	-	111	T	XL	500/A/B	BSW	Y	8.7	11
265/65R17	SUV-4x4-XT	-	116	S	XL	500/A/B	BSW	Y	9.5	12
265/70R17	SUV-4x4-XT	-	115	T	-	500/A/B	BSW	Y	9.7	12
265/70R16	SUV-4x4-XT	-	112	T	-	500/A/B	BSW	Y	9.5	12
265/75R16	SUV-4x4-XT	-	116	T	-	500/A/B	BSW	Y	9.5	12
27x8.50R14LT	SUV-4x4-XT	6	95	R	-	-	BSW	Y	8.7	11
275/55R20	SUV-4x4-XT	-	117	T	XL	500/A/B	BSW	Y	9.7	12
265/60R18	SUV-4x4-XT	-	114	T	XL	500/A/B	BSW	Y	9.5	12
33x12.50R20LT	SUV-4x4-XT	-	119	Q	-	-	BSW	Y	10.7	13.5
35x12.50R20LT	SUV-4x4-XT	10	121	T	-	-	BSW	Y	10.5	13
LT235/75R15	SUV-4x4-XT	6	104/101	T	-	-	BSW	Y	9.7	12
LT235/80R17	SUV-4x4-XT	12	120/117	R	-	-	BSW	Y	9.7	12
LT245/75R17	SUV-4x4-XT	10	121/118	S	-	-	BSW	Y	9.7	12
LT265/70R17	SUV-4x4-XT	10	123/120	S	-	-	BSW	Y	10.7	13.5
LT285/75R16	SUV-4x4-XT	10	126/123	Q	-	-	BSW	Y	9.7	12

PRÓXIMAMENTE / SEPTIEMBRE 2026

245/70R16	SUV-4x4-XT	-	111	T	XL	500/A/B	BSW	Y	9.7	12
-----------	------------	---	-----	---	----	---------	-----	---	-----	----

OKHYSE R/T

TENDENCIA
MODA
DIFERENTE

TREND
FASHION
DIFFERENT



MEDIDA/ SIZE	SEGMENTO/ SEGMENT	CAPAS/ PLY	CARGA/ LOAD	RANGO DE VELOCIDAD / SPEED RATE	XL/ XL	UTQG	CARA/ SIDE WALL	M+S/ M+S	PROFUNDIDAD DE PISO/ T. DEPTH	
									MM	(/32nds)
235/75R15	SUV-4x4-RT	-	109	S	XL	500/A/B	BSW	Y	10.7	13.5
265/70R17	SUV-4x4-RT	-	115	T	-	500/A/B	BSW	Y	10.7	13.5
27x8.50R14LT	SUV-4x4-RT	6	95	Q	-	-	BSW	Y	9.7	12
275/55R20	SUV-4x4-RT	-	117	T	XL	500/A/B	BSW	Y	10.7	13.5
275/60R20	SUV-4x4-RT	-	116	T	XL	500/A/B	BSW	Y	9.7	12
275/65R18	SUV-4x4-RT	-	116	T	XL	500/A/B	BSW	Y	10.7	13.5
31x10.50R15LT	SUV-4x4-RT	6	109	Q	-	-	BSW	Y	11.7	14.5
33x12.50R18LT	SUV-4x4-RT	12	122	Q	-	-	BSW	Y	11.7	14.5
33x12.50R20LT	SUV-4x4-RT	12	119	Q	-	-	BSW	Y	11.7	14.5
35x12.50R22LT	SUV-4x4-RT	12	121	Q	-	-	BSW	Y	10.7	13
33x12.50R22LT	SUV-4x4-RT	10	109	Q	-	-	BSW	Y	10.7	13
35x12.50R20LT	SUV-4x4-RT	10	121	Q	-	-	BSW	Y	10.7	13
LT235/75R15	SUV-4x4-RT	6	104/101	S	-	-	BSW	Y	9.7	12
LT245/75R16	SUV-4x4-RT	10	120/116	S	-	-	BSW	Y	10.7	13
LT285/70R17	SUV-4x4-RT	10	121/118	S	-	-	BSW	Y	10.7	13
LT265/70R17	SUV-4x4-RT	10	123/120	S	-	-	BSW	Y	11.7	14.5
LT265/75R16	SUV-4x4-RT	10	123/120	S	-	-	BSW	Y	10.7	13
35x12.50R18LT	SUV-4x4-RT	12	128	Q	-	-	BSW	Y	10.7	13
LT275/65R18	SUV-4x4-RT	10	123/120	S	-	-	BSW	Y	11.7	14.5
LT275/70R18	SUV-4x4-RT	10	125/122	Q	-	-	BSW	Y	11.7	14.5

GHAEDE M/T

MODERNO
EXTREMO
MONTAÑA

MODERN
EXTREME
MOUNTAIN



MEDIDA/ SIZE	SEGMENTO/ SEGMENT	CAPAS/ PLY	CARGA/ LOAD	RANGO DE VELOCIDAD / SPEED RATE	XL/ XL	UTQG	CARA/ SIDE WALL	M+S/ M+S	PROFUNDIDAD DE PISO/ T. DEPTH	
									MM	(/32nds)
31x10.50R15LT	PLT-4x4 SUV-MT	6	109	Q	-	-	BSW	Y	15.6	20
LT245/75R16	PLT-4x4 SUV-MT	10	120/116	Q	-	-	BSW	Y	15.6	20
LT265/75R16	PLT-4x4 SUV-MT	10	123/120	Q	-	-	BSW	Y	15.6	20

PRÓXIMAMENTE / SEPTIEMBRE 2026

LT215/70R16	PLT-4x4 SUV-MT	-	100/97	Q	-	-	BSW	Y	15.6	20
LT235/70R16	PLT-4x4 SUV-MT	-	110/107	Q	-	-	BSW	Y	15.6	20
LT245/70R16	PLT-4x4 SUV-MT	-	118/115	Q	-	-	BSW	Y	15.6	20
LT265/70R17	PLT-4x4 SUV-MT	10	123/120	Q	-	-	BSW	Y	15.6	20

PRÓXIMAMENTE

BALAM X M/T



MEDIDA/ SIZE	SEGMENTO/ SEGMENT	CAPAS/ PLY	CARGA/ LOAD	RANGO DE VELOCIDAD / SPEED RATE	XL/ XL	UTQG	CARA/ SIDE WALL	M+S/ M+S	PROFUNDIDAD DE PISO/ T. DEPTH	
									MM	(/32nds)
33x12.50R17LT	X M/T	12	124	L	-	-	BSW	Y	17.5	22
35x12.50R17LT	X M/T	12	128	L	-	-	BSW	Y	17.5	22
33x12.50R18LT	X M/T	12	122	L	-	-	BSW	Y	17.5	22
35x12.50R18LT	X M/T	12	128	L	-	-	BSW	Y	17.5	22
33x12.50R20LT	X M/T	12	119	L	-	-	BSW	Y	17.5	22
35x12.50R20LT	X M/T	12	125	L	-	-	BSW	Y	17.5	22
LT275/60R20	X M/T	10	123/120	L	-	-	BSW	Y	17.5	22

POWER BY AZTEMA
MX

MADE IN MEXICO / HECHO EN MÉXICO

NOBHEX

WWW.NOBHEX.COM

Tire Direct
La nueva generación

www.tiredirect.com.mx



TIRE DIRECT



/TIRE_DIRECT



/TIREDIRECTMX



TIRE DIRECT